



ANTO L1014

Parklampe / Post lights / Mastleuchte / Lyktstolper



Monteringsvejledning / Mounting instructions /
Installationsanleitung / Installationsinstruktioner





1




4 mm






2-A




2-B




Se monteringsvejledning / See mounting instructions / Siehe
Installationsanleitung / Se Installationsinstruktioner nr. 19651000-96

2-C



Se monteringsvejledning / See mounting instructions / Siehe
Installationsanleitung / Se Installationsinstruktioner nr. 19651000-96

2-D






Se monteringsvejledning / See mounting instructions / Siehe
Installationsanleitung / Se Installationsinstruktioner nr. 19651000-95



3




3 mm



4




Isolationsklasse II / Insulation class II /
Schutzklasse II / Isolationsklass II



5



4 mm





LED



220-240 V 50-60 Hz



Isolationsklasse II / Insulation class II / Schutzklasse II / Isolationsklass II



IP56

IK

IK10



41 / 46 / 51 kg




Se vedligeholdelses vejledning / See maintenance instructions /
Siehe Wartungsanweisungen / Se underhållsinstruktioner



Montering samt udskiftning af lyskilde eller driver må kun udføres af
producenten eller aut. el-installatør /



Installation and replacement of the light source or driver may only be
carried out by the manufacturer or by an authorised electrician /



Die Installation und Austausch der Lichtquelle oder des Treibers darf nur
vom Hersteller oder einem autorisierten Elektriker durchgeführt werden /

Installation och utbyte av ljuskälla eller drivdon får endast utföras av
tillverkaren eller en auktoriserad elektriker.




Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: /

This product contains a light source of energy efficiency class: /

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: /

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:



Luminaire	CCT	Energy Efficiency Class
Fortimo FastFlex 2x4 DA gen.5	CCT 2200, CRI 70	E
Fortimo FastFlex 2x4 DA gen.5	CCT 2700, CRI 70	E
Fortimo FastFlex 2x4 DA gen.5	CCT 3000, CRI 70	D
Fortimo FastFlex 2x4 DA gen.5	CCT 4000, CRI 70	D
BLX-RD-124-124-L1-3200	CCT 2700, CRI 80	C
BLX-RD-124-124-L1-3200	CCT 3000, CRI 80	C
BLX-RD-124-124-L1-3200	CCT 4000, CRI 80	C

Lampas